

LAD-35

für große Mengen Staub, Feinstaub,
toxischen Staub und Späne



Enthält einen 20 m Longopac®-
Sammelbeutel für die
kontaktlose Entsorgung durch
einfaches Verschnüren

- Hochleistungs-Industriesauger mit 230V für die effektive Beseitigung großer Mengen trockener oder toxischer Materialien
- Zwei separate und individuell zugeschaltbare Motoren bieten maximale Leistung und Flexibilität
- Geprüfte Filter der Klasse M und H garantieren eine zuverlässige Filtration
- Wartungsfreundliche und komfortable
- Jet-Clean®-Filterabreinigungsfunktion
- Enthält praktische KITS zum Absaugen von Böden und Oberflächen



Technische Daten

LAD-35



Art.-Nr.: LD-35-00

Antrieb: 2 separate Bypass-Motoren

Leistung: 2,6 kW

Anschlussspannung: 230 V / 50-60 Hz

Unterdruck max.: 25.000 Pa / 250 mBar

Luftmenge max.: 380 m³/Std.

Schalldruckpegel (EN ISO 3744): 72 dB(A)

Ansaugöffnung: Ø 50 mm

Gewicht: 45 kg

Maße LxBxH: 545 x 585 x 1.395 mm

Sammelbeutel: Longopac® 20 m Länge

Inklusive Sammelbeutel



20 Meter Longopac®-Sammelbeutel

Der Longopac®-Sammelbeutel ermöglicht es, ihn nach Bedarf abzuschneiden, um die optimale Länge zu erreichen.

Durch schnelles Verschnüren des Beutels wird eine saubere Entsorgung großer Mengen an Staub, Feinstaub, Asche, Schmutz, Spänen oder giftigen Materialien gewährleistet.

Filter und optionales Zubehör

Longopac®-Sammelbeutel



Artikelnummer: SB-20L-WA

Ersatzpackung mit 4 Rollen je 20 Meter zur Nachbestellung

4 m² Filterpatrone der Klasse M



Artikelnummer LD-35-PF

Diese große Filterfläche gewährleistet eine lange Lebensdauer aus.

Es handelt sich um einen **hochwertigen Patronenfilter der Klasse M gemäß EN 60335-2-69 - IFA/BGIA**. Abscheidegrad von bis zu 99,9% bei einer Partikelgröße von 1 µm.

Glasfaserfilter HEPA H14 Filter



Artikelnummer: LD-35-HP

Feinstaubfilter der **Klasse H14 gemäß EN 1822, Filterfläche von 2,2 m² für Feinstaub und toxische Verunreinigungen**. Abscheidegrad bis zu 99,9% bei einer Partikelgröße von 0,1-0,3 µm. **Zur Installation des Filters am Industriesauger ist bei der Erstbestellung der Adapter mit der Artikelnummer LD-35-HPA erforderlich.**

Trocken KIT 50



Artikelnummer: KIT-D-50-WA

für trockene Verunreinigungen

Ø 50 mm

flexibler 3 m Schlauch

1 Handgriff für Bodendüse mit Borsten

1 Rundbürste

1 Schlitzdüse