

## WA-300

für Flüssigkeiten und Feststoffe.



**Reverse-Flow-System:  
Rückführung und  
Wiederverwendung der  
gereinigten Flüssigkeit**

- Einphasiger 240 V Öl- und Spänesauger
- 2 separate ByPass-Motoren
- Saugleistung von Flüssigkeiten und Feststoffen (130 l in 30 Sek.)
- Effektive Trennung von festen und flüssigen Bestandteilen
- 130 Liter Sammelvolumen für Öl und andere Flüssigkeiten
- 40 Liter Sammelvolumen für Späne und andere Feststoffe
- Spänesieb zur Trennung von Feststoffen
- Elektrische Füllstandskontrolle zur Überwachung des Sammelbehälters



# Technische Daten

**WA-300**



**Artikelnummer: OS-300-WA**

**Antrieb:** 2 By-Pass Motoren

**Anschlussspannung:** 240 V / 50-60Hz

**Leistung:** 2,6 kW

**Betriebsunterdruck:** 25.000 Pa / 250 mBar

**Luftmenge:** 380 m<sup>3</sup>/Std.

**Sammelvolumen für Öl/Flüssigkeiten:** 130 Liter

**Sammelvolumen für Späne/Feststoffe:** 40 Liter

**Ansaugzeit:** 130 Liter in 30 Sek.

**Ablass für Flüssigkeit: Reverse-Flow-System**

Rückführung über 3 m Schlauch und

Pistole durch Umkehrschub

**Ablasszeit:** 130 Liter in 50 Sek.

**Ansaugöffnung:** Ø 50 mm

**Schalldruckpegel (EN ISO 3744):** 70 dB(A)

**Gewicht:** 95 kg

**Abmessungen (L x B x H):** 700x 1.180x 1.320 mm

**2 Sammelbehälter inklusive**

**Mobil auf 4 Leichtlaufrollen**

**Sammelvolumen für Öl/Flüssigkeiten:** 100 Liter

**Sammelvolumen für Späne/Feststoffe in**

perforiertem Spänesieb aus Karbonstahl: 50 Liter

**Zuverlässige Trennung**

von Feststoffen und Flüssigkeiten

**Getrennte Wiederverwendung**

oder Entsorgung möglich





# Filter und Zubehör

## Füllstandskontrolle inklusive



### Autinatische Füllstandskontrolle

Zuverlässige elektrische Überwachung des Sammelbehälters. Gewährleistet einen kontinuierlichen und unterbrechungsfreien Arbeitsablauf. Schützt den Industriesauger vor Schäden durch Überfüllung.


## Nylon-Filter



### Artikelnummer: OS-NF01-WA

Nylon-Filter zur Erfassung der Feststoffe in der Flüssigkeit mit einem Durchlassgrad von 150  $\mu$  (hält z.B. Späne und Metallteile zurück).

## Oil- & Swarf-KIT-50-PRO



### Artikelnummer: OS-KIT/50pro-WA

3 m verstärkter Flexschlauch

1 Spitzdüse

1 Gummidüse

1 antistatischer Gummischaber

1 Gummisaugkopf

1 S-Rohr für Bodenwischer

1 Bodenwischer mit Gummilippe

1 Kratzsaugrohr

1 Metallverbindung M/M

2 antistatische Gummimanschetten