

WAT-40

Für trockene, schwebende Partikel
wie Staub, Feinstaub und Späne.

Mit IFA geprüfem Klasse-M
Filterelement für eine
Abscheidung bis zu 99,9%



- Mobile Punktabsaugung für
- Industrie und Handwerk
- Leistungsstarker 400V Radialventilator
- 65 Liter Sammelbehälter für abgesaugtes Material
- Geprüfte Filterklasse M / BIA (IFA - Institut für Arbeitsschutz)

OPTIONAL erhältlich:

- Flexibler 2,2 m Absaugarm mit Haube zur gezielten Erfassung von Partikeln
- Alternativ können Schläuche und Rohre für den Anschluss verwendet werden
- ATEX-Zertifizierung (Ex-Schutz)



Technische Daten

WAT-40



Artikelnummer: FB-40-S-WA

Antrieb: Radialventilator

Leistung: 4 kW

Anschlussspannung: 400V | 50-60 Hz

IP | Schutzklasse: 55 | F

Ansaugöffnung: Ø 150 / 180 / 200 mm

Unterdruck max.: 3.550 / 3.266 / 2.589 Pa

Unterdruck Ansaugöffnung max.:

2.883 / 2.589 / 1.922 Pa

Luftmenge max.: 1.500 / 2.100 / 2.700 m³/Std.

Schalldruckpegel – (EN ISO 3744): 73 dB(A)

Sammelvolumen Behälter: 65 Liter

Maße (LxBxH): 630 x 1.100 x 2.150 mm

Gewicht: 145 kg

2,2 Meter Absaugarm



Artikelnummer: FB-A160-WA

Flexibler Absaugarm aus Metall

Durchmesser: 160 mm

Länge: 2,2 m

Im Lieferumfang enthalten ist eine Absaughaube mit Gitternetz und Griffen für eine gezielte Erfassung von Partikeln.

Zur Nutzung des optionalen Absaugarms wird der Anschluss-Adapter benötigt.

- **Anschluss-Adapter 150 mm Ø**
Artikelnummer: FB-AS150-WA
- **Anschluss-Adapter 180 mm Ø**
Artikelnummer: FB-AS180-WA
- **Anschluss-Adapter 200 mm Ø**
Artikelnummer: FB-AS200-WA

Filtermöglichkeiten

Filter Staubklasse M



Art.-Nr.: FB-40/55-1-WA

4,5 m² Polyesterfilter in Sternform

Hochwertiger antistatischer Filter der Klasse M (EN 60335-2-69 - IFA/BGIA)

Vom Institut für Arbeitsschutz geprüft

Abscheidegrad bis zu 99,9% bei einer Partikelgröße von 1µm

Weiteres Zubehör

- **Adapter 150 mm Ø für optionalen Absaugschlauch (Artikelnummer: FB-AS150-WA)**
- **Adapter 180 mm Ø für optionalen Absaugschlauch (Artikelnummer: FB-AS180-WA)**
- **Adapter 200 mm Ø für optionalen Absaugschlauch (Artikelnummer: FB-AS200-WA)**